


宅地造成許可後の留意事項

1 標識の設置

工事期間中は、工事現場内の見やすい場所に必ず許可済の標識(下図による)を設置してください。



2 工程報告・中間検査（検査は、原則毎週水曜日の午後に行います。）

工事が次の工程に達する3日前までに、建築指導課（0568-85-6326）に電話等で報告してください。必要に応じ中間検査を実施します。

- (1) 練積造の擁壁 基礎が完了したとき。
- (2) 鉄筋コンクリート造の擁壁 配筋が完了したとき。
- (3) 無筋コンクリート造の擁壁 型枠が完了したとき。
- (4) 暗渠 設置が完了したとき。
- (5) その他あらかじめ市長が指定する工程。（排水管理設工事など主に見えない部分の施工）

3 工事記録写真

別紙のとおり

4 工事完了検査（検査は、原則毎週水曜日の午後に行います。）

工事が完了したときは、「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」、「工事監理経過報告書」、「工事記録写真」を検査の前週までに建築指導課へ提出して、完了検査を受けてください。

工事記録写真(宅地造成)

工事が次の工程に達したときは、工事写真を撮影して工程の順に写真帳にて整理してください。

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| (1) 許可標識の掲示状況 | 【 遠景 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 近景 】 | <input type="checkbox"/> |
| | (許可標識に変更があれば、すべての変更状況) | <input type="checkbox"/> |
| (2) 工事の全景 | 【 着手前 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 完了後 】 | <input type="checkbox"/> |
| (3) 丁張及び床掘 | 【 根入深が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 幅寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| (4) 各種の構造物の基礎 | 【 工事個所が判別できる遠景 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 砕石・コンクリートなどの幅寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 砕石・コンクリートなどの厚み寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| (5) 各種の構造物の配筋 | 【 配筋寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 鉄筋のかぶり厚さが判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| (6) 各種の構造物のコンクリート打設 | 【 コンクリートの打設状況 】 | <input type="checkbox"/> |
| (7) 各種の構造物の仕上がり状況 | 【 幅寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 厚み寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| (8) 裏込栗石又は透水マット設置状況 | 【 仕上寸法が判読できること 】 | <input type="checkbox"/> |
| | (裏込) 幅、厚さなど | |
| | (マット) 必要な個所の取付状況 | |
| (9) 埋戻し | 【 1回の埋戻し厚を30cm毎に撒き出した転圧状況 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 埋戻し厚を30cm毎に撒き出し転圧したすべての層の転圧完了 】 | <input type="checkbox"/> |
| (10) 雨水排水施設と、その排水先との取付部 | 【 最終柵の泥溜め15cm以上確認 】 | <input type="checkbox"/> |
| | 【 管口仕上げ完了 】 | <input type="checkbox"/> |
| (11) その他市長が必要とするもの | | <input type="checkbox"/> |