令和８年度　最終処分場の維持管理記録

施 設 名：　内津北山最終処分場

１）埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

埋立物種　　単位：(t)	年度　計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰	2,399.40	600.65	533.99	612.55	116.38	106.30	48.96						
家庭系不燃物	197.82	35.47	23.44	34.88	24.24	24.97	22.40						
破砕不燃物	602.24	107.70	67.37	80.06	92.18	77.92	78.92						
汚泥	63.75	4.83	55.56	2.70	0.00	0.00	0.00						
その他（　　）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
合計	3,263.21	748.65	680.36	730.19	232.80	209.19	150.28						

２）水質検査の実施状況と措置

				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水		測定結果・採取年月日等		別紙1「放流水の水質測定結果」に記載											
地下水	上流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし									
			措置を講じた年月日	－	－	－									
			措置の内容	－	－	－									
	下流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし									
			措置を講じた年月日	－	－	－									
			措置の内容	－	－	－									

３）施設の点検

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
擁壁等	点検日	4月7日	5月12日	6月5日	7月7日	8月3日	9月7日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水工	点検日	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
調整池	点検日	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
浸出液処理設備	点検日	4月7日	5月12日	6月5日	7月7日	8月3日	9月7日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

４）残余の埋立容量

	前年度	今年度
測定年月日	令和8年3月31日	
測定結果　単位：〔m^3〕	422,428.97	

令和８年度　放流水の水質測定結果　　別紙 1-1

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　放流口

				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日				4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日				4月30日	5月21日	6月23日	7月17日	8月20日	10月16日						
測定項目	単位	基準値	目標値												
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	5.8～8.6	6.9	7.0	7.4	7.4	7.3	7.3						
ＢＯＤ	mg／l	60以下	10以下	0.5未満	0.5	0.7	0.5	0.5未満	0.9						
ＣＯＤ	mg／l	90以下	15以下	1.0	1.3	1.6	2.7	3.3	1.7						
ＳＳ	mg／l	60以下	10以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
大腸菌数	CFU/mL	800以下	800以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満						
窒素含有量	mg／l	120以下	10以下	6.7	5.4	5.9	3.0	5.1	3.9						
りん含有量	mg／l	16以下	16以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.03						
塩化物イオン	mg／l	－	－	440	410	470	490	480	330						
カルシウム	mg／l	－	100以下	51	45	47	38	29	21						

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　放流口

				R8			
採取日				9月18日			
測定結果取得日				10月16日			
測定項目	単位	基準値	目標値				
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	5.8～8.6	7.3			
ＢＯＤ	mg／l	60以下	10以下	0.9			
ＣＯＤ	mg／l	90以下	15以下	1.7			
ＳＳ	mg／l	60以下	10以下	1未満			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg／l	5以下	5以下	1未満			
フェノール類含有量	mg／l	5以下	5以下	0.025未満			
銅含有量	mg／l	3以下	3以下	0.01未満			
亜鉛含有量	mg／l	2以下	2以下	0.02			
溶解性鉄含有量	mg／l	10以下	10以下	0.1未満			
溶解性マンガン含有量	mg／l	10以下	10以下	0.1未満			
クロム含有量	mg／l	2以下	2以下	0.02未満			
大腸菌数	CFU/mL	800以下	800以下	30未満			
窒素含有量	mg／l	120以下 (日間平均60)	10以下	3.9			
りん含有量	mg／l	16以下 (日間平均８)	16以下 (日間平均８)	0.03			
カドミウム及びその化合物	mg／l	0.03以下	0.03以下	0.003未満			
シアン化合物	mg／l	1以下	1以下	0.1未満			
鉛及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.02未満			
六価クロム化合物	mg／l	0.2以下	0.2以下	0.02未満			
ひ素及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.01未満			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／l	0.005以下	0.005以下	0.0005未満			
アルキル水銀化合物（注1）	mg／l	検出されないこと	検出されないこと	検出せず			
ジクロロメタン	mg／l	0.2以下	0.2以下	0.02未満			
四塩化炭素	mg／l	0.02以下	0.02以下	0.002未満			
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.04以下	0.04以下	0.004未満			
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	1以下	1以下	0.02未満			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.4以下	0.4以下	0.04未満			
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	3以下	3以下	0.001未満			
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.06以下	0.06以下	0.006未満			
トリクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.001未満			
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.02以下	0.02以下	0.002未満			
１，４－ジオキサン	mg／l	0.5以下	0.5以下	0.05未満			
チウラム	mg／l	0.06以下	0.06以下	0.006未満			
シマジン	mg／l	0.03以下	0.03以下	0.003未満			
チオベンカルブ	mg／l	0.2以下	0.2以下	0.02未満			
ベンゼン	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.01未満			
セレン及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.1以下	0.01未満			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／l	200以下	100以下	3.3			
ふっ素及びその化合物	mg／l	15以下	8以下	0.20			
ほう素及びその化合物	mg／l	50以下	10以下	1未満			
塩化物イオン	mg／l	－	－	330			
カルシウム	mg／l	－	100以下	21			
ＰＣＢ	mg／l	0.003以下	0.003以下	0.0005未満			
有機燐化合物	mg／l	1以下	1以下	0.1未満			
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	10以下	0			

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-1-1

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　上流側

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日			4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日			4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月18日	10月9日						
測定項目	単位	基準値												
塩化物イオン	mg／l	－	1.6	2.7	1.6	1.8	1.6	1.7						
電気伝導率	mS／m	－	15	25	14	16	16	16						

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-1-2

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　上流側

			R8				
採取日			7月8日				
測定結果取得日			7月22日				
測定項目	単位	基準値					
カドミウム	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
全シアン　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
鉛	mg／l	0.01以下	0.005未満				
六価クロム	mg／l	0.02以下	0.01未満				
ひ素	mg／l	0.01以下	0.005未満				
総水銀	mg／l	0.0005以下	0.0005未満				
アルキル水銀　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ＰＣＢ　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	0.002未満				
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	0.0004未満				
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.002未満				
１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	0.004未満				
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	1以下	0.0005未満				
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.0005未満				
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，４－ジオキサン	mg／l	0.05以下	0.005未満				
クロロエチレン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
チウラム	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
シマジン	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	0.002未満				
ベンゼン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
セレン	mg／l	0.01以下	0.002未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.1未満				
ふっ素	mg／l	0.8以下	0.08未満				
ほう素	mg／l	1以下	0.02未満				
塩化物イオン	mg／l	－	1.8				
電気伝導率	mS／m	－	16				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	0.018				

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-2-1

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　下流側

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日			4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日			4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月18日	10月9日						
測定項目	単位	基準値												
塩化物イオン	mg／l	－	220	220	190	200	230	110						
電気伝導率	mS／m	－	150	140	140	130	120	98						

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-2-2

施 設 名：　内津北山最終処分場
採水場所：　下流側

			R8				
採取日			7月8日				
測定結果取得日			7月22日				
測定項目	単位	基準値					
カドミウム	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
全シアン　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
鉛	mg／l	0.01以下	0.005未満				
六価クロム	mg／l	0.02以下	0.01未満				
ひ素	mg／l	0.01以下	0.011				
総水銀	mg／l	0.0005以下	0.0005未満				
アルキル水銀　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ＰＣＢ　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	0.002未満				
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	0.0004未満				
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.002未満				
１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	0.004未満				
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	1以下	0.0005未満				
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.0005未満				
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，４－ジオキサン	mg／l	0.05以下	0.005未満				
クロロエチレン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
チウラム	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
シマジン	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	0.002未満				
ベンゼン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
セレン	mg／l	0.01以下	0.002未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.1未満				
ふっ素	mg／l	0.8以下	0.09				
ほう素	mg／l	1以下	0.20				
塩化物イオン	mg／l	－	200				
電気伝導率	mS／m	－	130				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	0.014				

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

令和８年度　最終処分場の維持管理記録

施 設 名：　内津最終処分場

１）埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

埋立物種　　単位：(t)	年度　計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰													
家庭系不燃物													
破砕不燃物													
汚泥													
その他（　　）													
合計													

埋立が終了した為、新規での搬入はありません

２）水質検査の実施状況と措置

				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
放流水		測定結果・採取年月日等		別紙1「放流水の水質測定結果」に記載											
地下水	上流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし									
			措置を講じた年月日	－	－	－									
			措置の内容	－	－	－									
	下流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし									
			措置を講じた年月日	－	－	－									
			措置の内容	－	－	－									

３）施設の点検

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
擁壁等	点検日	4月15日	5月12日	6月5日	7月9日	8月12日	9月1日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水工	点検日	4月15日	5月12日	6月5日	7月9日	8月12日	9月1日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
調整池	点検日	4月15日	5月12日	6月5日	7月9日	8月12日	9月1日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
浸出液処理設備	点検日	4月15日	5月12日	6月5日	7月9日	8月12日	9月1日						
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

令和８年度　放流水の水質測定結果　　別紙 1-1

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　放流口

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日			4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日			4月30日	5月21日	6月25日	7月22日	8月20日	10月16日						
測定項目	単位	基準値												
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	6.6	6.9	6.8	6.9	7.4	6.1						
ＢＯＤ	mg／l	60以下	0.5未満	0.6	1.8	4.3	2.3	0.9						
ＣＯＤ	mg／l	90以下	1.9	1.6	4.0	4.2	8.6	1.7						
ＳＳ	mg／l	60以下	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1						
大腸菌数	CFU/mL	800以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満						
窒素含有量	mg／l	120以下	24	25	19	24	32	31						
りん含有量	mg／l	16以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01						
塩化物イオン	mg／l	-	3200	3200	1700	3400	3400	3300						
カルシウム	mg／l	-	260	300	52	530	540	530						

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　放流口

			R8				
採取日			9月18日				
測定結果取得日			10月16日				
測定項目	単位	基準値					
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	6.1				
ＢＯＤ	mg／l	60以下	0.9				
ＣＯＤ	mg／l	90以下	1.7				
ＳＳ	mg／l	60以下	1				
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg／l	5以下	1未満				
フェノール類含有量	mg／l	5以下	0.025未満				
銅含有量	mg／l	3以下	0.01未満				
亜鉛含有量	mg／l	2以下	0.01未満				
溶解性鉄含有量	mg／l	10以下	0.1未満				
溶解性マンガン含有量	mg／l	10以下	0.1未満				
クロム含有量	mg／l	2以下	0.02未満				
大腸菌数	CFU/mL	800以下	30未満				
窒素含有量	mg／l	120以下 (日間平均60)	31				
りん含有量	mg／l	16以下 (日間平均８)	0.01				
カドミウム及びその化合物	mg／l	0.03以下	0.003未満				
シアン化合物	mg／l	1以下	0.1未満				
鉛及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.02未満				
六価クロム化合物	mg／l	0.2以下	0.02未満				
ひ素及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.01未満				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／l	0.005以下	0.0005未満				
アルキル水銀化合物（注1）	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ジクロロメタン	mg／l	0.2以下	0.02未満				
四塩化炭素	mg／l	0.02以下	0.002未満				
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.04以下	0.004未満				
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	1以下	0.02未満				
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.4以下	0.04未満				
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	3以下	0.001未満				
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.06以下	0.006未満				
トリクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.002未満				
テトラクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.001未満				
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.02以下	0.002未満				
１，４－ジオキサン	mg／l	0.5以下	0.05未満				
チウラム	mg／l	0.06以下	0.006未満				
シマジン	mg／l	0.03以下	0.003未満				
チオベンカルブ	mg／l	0.2以下	0.02未満				
ベンゼン	mg／l	0.1以下	0.01未満				
セレン及びその化合物	mg／l	0.1以下	0.01未満				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／l	200以下	16				
ふっ素及びその化合物	mg／l	15以下	0.19				
ほう素及びその化合物	mg／l	50以下	1未満				
塩化物イオン	mg／l	－	3,300				
カルシウム	mg／l	－	530				
ＰＣＢ	mg／l	0.003以下	0.0005未満				
有機燐化合物	mg／l	1以下	0.1未満				
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	0.00044				

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-1-1

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　上流側

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日			4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日			4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月18日	10月9日						
測定項目	単位	基準値												
塩化物イオン	mg／l	－	5.7	7.0	4.8	4.6	5.2	5.2						
電気伝導率	mS／m	－	11	12	9.5	11	9.9	9.6						

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-1-2

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　上流側

			R8				
採取日			7月8日				
測定結果取得日			7月22日				
測定項目	単位	基準値					
カドミウム	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
全シアン　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
鉛	mg／l	0.01以下	0.005未満				
六価クロム	mg／l	0.02以下	0.01未満				
ひ素	mg／l	0.01以下	0.006				
総水銀	mg／l	0.0005以下	0.0005未満				
アルキル水銀　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ＰＣＢ　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	0.002未満				
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	0.0004未満				
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.002未満				
１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	0.004未満				
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	1以下	0.0005未満				
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.0005未満				
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，４－ジオキサン	mg／l	0.05以下	0.005未満				
クロロエチレン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
チウラム	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
シマジン	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	0.002未満				
ベンゼン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
セレン	mg／l	0.01以下	0.002未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.1未満				
ふっ素	mg／l	0.8以下	0.28				
ほう素	mg／l	1以下	0.02未満				
塩化物イオン	mg／l	－	4.6				
電気伝導率	mS／m	－	11				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	0.014				

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-2-1

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　下流側

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
採取日			4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月18日						
測定結果取得日			4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月18日	10月13日						
測定項目	単位	基準値												
塩化物イオン	mg／l	－	90	48	25	15	12	18						
電気伝導率	mS／m	－	58	47	32	30	26	31						

令和８年度　周縁地下水の水質測定結果　　別紙　2-2-2

施 設 名：　内津最終処分場
採水場所：　下流側

			R8				
採取日			7月8日				
測定結果取得日			7月22日				
測定項目	単位	基準値					
カドミウム	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
全シアン　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
鉛	mg／l	0.01以下	0.005未満				
六価クロム	mg／l	0.02以下	0.01未満				
ひ素	mg／l	0.01以下	0.26				
総水銀	mg／l	0.0005以下	0.0005未満				
アルキル水銀　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ＰＣＢ　(注1)	mg／l	検出されないこと	検出せず				
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	0.002未満				
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，２－ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	0.0004未満				
１，１－ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	0.002未満				
１，２－ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	0.004未満				
１，１，１－トリクロロエタン	mg／l	1以下	0.0005未満				
１，１，２－トリクロロエタン	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	0.0005未満				
１，３－ジクロロプロペン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
１，４－ジオキサン	mg／l	0.05以下	0.005未満				
クロロエチレン	mg／l	0.002以下	0.0002未満				
チウラム	mg／l	0.006以下	0.0006未満				
シマジン	mg／l	0.003以下	0.0003未満				
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	0.002未満				
ベンゼン	mg／l	0.01以下	0.001未満				
セレン	mg／l	0.01以下	0.002未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.1未満				
ふっ素	mg／l	0.8以下	0.24				
ほう素	mg／l	1以下	0.02未満				
塩化物イオン	mg／l	－	15				
電気伝導率	mS／m	－	30				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下	0.017				

（注１）　「検出されないこと。」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。