A2-②					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A2-①					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A1-③					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下



A1-②					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A1-⑤					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	0.010
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A2-⑤					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A2-④					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	0.089
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	0.005
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

A1-⑥					
分析深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
0.05m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
0.5m	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
1.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
4.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
5.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
7.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
8.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
9.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
10.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
基準値	0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.03以下
第二溶出	0.02以下	1以下	0.4以下	3以下	0.3以下

凡　例

- 10m格子
- 30m格子
- 対象敷地
- 第1種　調査地点(8地点)
- 土壌溶出量基準値超過地点
- 第二溶出量基準値超過地点
- 基準適合地点
- 統合
- 起点
- 10m×10m メッシュ調査地点番号 (③②①⑥⑤④⑨⑧⑦)

赤字：溶出量基準不適合　　**黒字**：定量下限値以上、基準適合　　N.D：定量下限値未満

土壌溶出試験分析結果図（第１種特定有害物質）

B2-⑥	
分析深度	六価クロム化合物
0~0.5m	0.21
1.0m	0.029
2.0m	N.D
3.0m	N.D
4.0m	N.D
5.0m	N.D
6.0m	N.D
7.0m	N.D
8.0m	N.D
9.0m	N.D
10.0m	N.D
基準値	0.05以下
第二溶出	1.5以下

A2-②	
分析深度	ふっ素及びその化合物
0~0.5m	1.4
1.0m	0.50
2.0m	N.D
3.0m	0.08
4.0m	0.18
5.0m	0.34
6.0m	0.43
7.0m	0.25
8.0m	0.23
9.0m	0.08
10.0m	0.10
基準値	0.8以下
第二溶出	24以下

A2-①		
分析深度	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
0~0.5m	2.5	1.6
1.0m	3.7	2.3
2.0m	1.5	1.4
3.0m	0.65	0.2
4.0m	1.3	0.8
5.0m	0.70	0.7
6.0m	0.73	0.2
7.0m	0.35	0.1
8.0m	0.43	0.1
9.0m	0.10	N.D
10.0m	N.D	0.3
基準値	0.8以下	1以下
第二溶出	24以下	30以下

A1-③			
分析深度	六価クロム化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
0~0.5m	8.9	1.2	5.4
1.0m	0.008	5.2	9.6
※1.0~1.5m	N.D	2.8	10
2.0m	N.D	1.2	34
3.0m	0.006	0.75	8.5
4.0m	1.9	0.63	6.9
5.0m	0.95	0.60	1.3
6.0m	3.5	N.D	1.0
7.0m	0.045	0.49	0.3
8.0m	N.D	0.38	0.2
9.0m	0.77	N.D	0.1
10.0m	1.7	N.D	0.7
基準値	0.05以下	0.8以下	1以下
第二溶出	1.5以下	24以下	30以下

A1-②		
分析深度	六価クロム化合物	ほう素及びその化合物
0~0.5m	10	7.1
1.0m	0.28	32
※1.0~1.5m	N.D	-
2.0m	N.D	84
3.0m	N.D	27
4.0m	N.D	18
5.0m	2.3	1.3
6.0m	N.D	1.7
7.0m	N.D	0.6
8.0m	1.0	0.5
9.0m	1.0	0.7
10.0m	0.21	0.1
基準値	0.05以下	1以下
第二溶出	1.5以下	30以下

A3-③	
分析深度	ふっ素及びその化合物
0~0.5m	0.91
1.0m	0.46
2.0m	N.D
3.0m	N.D
4.0m	0.15
5.0m	0.10
6.0m	0.11
7.0m	0.10
8.0m	0.12
8.3m	N.D
9.0m	N.D
10.0m	0.12
基準値	0.8以下
第二溶出	24以下



A1-①		
分析深度	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
0~0.5m	2.6	1.1
1.0m	0.50	1.4
※1.5~2.0m	2.2	1.1
2.0m	0.58	0.3
3.0m	0.09	0.3
4.0m	0.21	N.D
5.0m	N.D	0.1
6.0m	N.D	0.4
7.0m	N.D	1.1
8.0m	N.D	0.8
9.0m	0.09	0.1
10.0m	N.D	N.D
基準値	0.8以下	1以下
第二溶出	24以下	30以下

A3-⑤	
分析深度	ふっ素及びその化合物
0~0.5m	0.88
1.0m	3.0
2.0m	2.6
3.0m	0.32
4.0m	0.19
5.0m	0.20
6.0m	N.D
7.0m	N.D
8.0m	N.D
8.3m	N.D
9.0m	N.D
基準値	0.8以下
第二溶出	24以下

A3-④		
分析深度	六価クロム化合物	ふっ素及びその化合物
0~0.5m	0.05	1.5
※0.4~0.9m	0.06	-
1.0m	N.D	1.2
2.0m	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D
4.0m	N.D	0.38
5.0m	N.D	0.35
6.0m	N.D	0.19
7.0m	N.D	N.D
8.0m	N.D	0.11
9.0m	N.D	0.09
10.0m	N.D	0.09
基準値	0.05以下	0.8以下
第二溶出	1.5以下	24以下

A2-④		
分析深度	六価クロム化合物	シアン化合物
0~0.5m	0.10	0.67
1.0m	N.D	N.D
2.0m	N.D	N.D
3.0m	N.D	N.D
4.0m	0.005	N.D
5.0m	0.014	N.D
6.0m	0.030	N.D
7.0m	0.007	N.D
8.0m	N.D	N.D
9.0m	0.007	N.D
10.0m	N.D	N.D
基準値	0.05以下	検出されないこと
第二溶出	1.5以下	1以下

A1-⑤	
分析深度	ふっ素及びその化合物
0~0.5m	3.4
1.0m	0.73
2.0m	N.D
3.0m	0.14
4.0m	0.09
5.0m	N.D
6.0m	0.09
7.0m	0.14
8.0m	N.D
9.0m	N.D
10.0m	N.D
基準値	0.8以下
第二溶出	24以下

凡　例

- 10m格子
- 30m格子
- 対象敷地
- 第2種　調査地点(11地点)
- 土壌溶出量基準値超過地点
- 第二溶出量基準値超過地点
- 基準適合地点
- 統合
- 起点
- ③ ② ① / ⑥ ⑤ ④ / ⑨ ⑧ ⑦　10m×10m メッシュ調査地点番号

赤字：溶出量基準不適合　　**青字**：第２溶出量基準不適合　**黒字**：定量下限値以上、基準適合　　N.D：定量下限値未満　※：ピット下調査深

土壌溶出試験分析結果図（第２種特定有害物質）